

## Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

Matricola	Totale	Mate.	Biol.	Chim.	Fis.
20048937	28,25	8,00	10,00	7,75	2,50
20048638	29,00	4,75	8,75	6,75	8,75
20048960	35,50	10,00	10,00	8,00	7,50
20049213	29,50	7,75	9,00	6,00	6,75
20049186	23,00	7,75	7,50	4,00	3,75
20048805	34,00	7,75	10,00	7,50	8,75
20049245	24,75	9,00	6,75	2,25	6,75
20049126	27,50	7,75	8,00	6,75	5,00
20048931	30,75	8,75	7,50	7,75	6,75
20048785	34,75	9,00	7,75	9,00	9,00
20048836	33,75	10,00	8,75	7,50	7,50
20049050	28,00	10,00	8,75	4,50	4,75
20048691	24,50	5,25	5,00	5,25	9,00
20048999	30,25	9,00	8,75	9,00	3,50
20049089	28,25	8,00	7,75	4,50	8,00
20049115	35,25	10,00	8,75	8,75	7,75
20049000	20,50	6,75	4,50	3,50	5,75
20049136	27,25	6,50	7,75	7,50	5,50
20048936	23,50	4,25	7,75	4,75	6,75
20048636	23,50	8,00	7,75	7,75	0,00
20050357	32,00	9,00	9,00	6,50	7,50
20049190	33,75	10,00	8,75	7,50	7,50
20053031	32,00	8,75	7,50	7,75	8,00
20049197	29,75	9,00	6,50	6,50	7,75
20049054	34,00	9,00	8,75	7,50	8,75
20049048	35,00	8,75	10,00	7,50	8,75
20049045	32,25	9,00	8,75	7,50	7,00
20049021	27,50	7,75	7,50	6,75	5,50
20053425	11,50	1,75	6,25	0,75	2,75
20049139	29,75	7,75	8,00	7,50	6,50
20049015	29,00	8,00	9,00	6,00	6,00
20048764	29,25	9,00	7,00	7,75	5,50
20049076	24,50	4,00	8,75	6,25	5,50
20052429	28,25	6,75	6,75	6,75	8,00
20049196	14,50	2,75	5,00	4,00	2,75
20048661	35,00	10,00	10,00	7,50	7,50
20052443	30,00	6,25	7,75	8,00	8,00
20049016	25,50	4,00	7,75	6,00	7,75
20049041	38,75	10,00	10,00	10,00	8,75
20048780	36,25	10,00	8,75	8,75	8,75
20049056	26,00	8,75	6,50	1,75	9,00
20048714	29,50	7,75	8,75	5,25	7,75
20048887	11,75	1,75	4,00	3,00	3,00
20037745	26,25	6,25	8,75	6,25	5,00
20049230	24,25	4,75	4,75	8,00	6,75
20048927	25,75	8,00	8,00	4,75	5,00
20048998	36,25	10,00	8,75	7,50	10,00
20048841	37,50	10,00	10,00	8,75	8,75
20048958	33,00	10,00	7,50	8,75	6,75

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049208	10,50	3,00	4,00	1,75	1,75
20048728	33,75	10,00	9,00	7,00	7,75
20048989	30,75	6,75	7,50	8,75	7,75
20049185	33,25	8,75	10,00	5,75	8,75
20048965	28,00	8,75	6,50	4,00	8,75
20052437	30,25	6,50	7,50	7,50	8,75
20053411	17,75	4,25	6,50	2,75	4,25
20048633	31,75	8,75	8,75	5,50	8,75
20048645	30,00	6,50	5,50	9,00	9,00
20050352	23,25	5,75	4,75	6,00	6,75
20049150	38,75	10,00	10,00	10,00	8,75
20049083	34,25	9,00	8,75	8,75	7,75
20048669	23,25	6,75	5,50	5,25	5,75
20049093	37,50	8,75	10,00	8,75	10,00
20049053	15,75	5,50	3,75	4,00	2,50
20048777	25,25	5,50	8,75	4,25	6,75
20049154	33,75	7,50	8,75	8,75	8,75
20049151	21,25	6,75	8,00	3,00	3,50
20048632	26,25	7,00	5,75	6,75	6,75
20048898	29,50	5,50	8,00	8,00	8,00
20048921	24,25	5,50	6,50	4,75	7,50
20048997	33,00	7,75	8,75	8,75	7,75
20048711	23,50	5,00	6,75	4,75	7,00
20051661	35,00	10,00	8,75	8,75	7,50
20048769	25,25	5,75	5,75	7,00	6,75
20049037	38,75	10,00	10,00	10,00	8,75
20052433	20,00	3,75	7,50	3,75	5,00
20052446	37,50	8,75	10,00	8,75	10,00
20049226	33,00	10,00	7,50	6,50	9,00
20048676	27,25	6,75	6,75	6,75	7,00
20048715	35,00	8,75	8,75	7,50	10,00
20048938	32,50	10,00	8,75	7,50	6,25
20049085	32,50	10,00	7,75	6,75	8,00
20048940	36,25	10,00	8,75	8,75	8,75
20048875	27,25	6,75	5,25	6,50	8,75
20049008	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
20048865	30,75	7,00	8,75	7,50	7,50
20048761	23,00	1,50	7,75	8,00	5,75
20048746	23,25	6,75	9,00	5,00	2,50
20049152	10,00	1,75	0,50	3,00	4,75
20049091	26,50	6,75	7,00	7,00	5,75
20049247	21,00	6,75	5,50	3,25	5,50
20049017	33,50	9,00	8,75	9,00	6,75
20050354	29,50	5,25	8,75	7,75	7,75
20049195	21,75	5,50	7,75	5,75	2,75
20048891	28,00	8,00	8,00	5,50	6,50
20046565	28,25	8,00	5,75	6,75	7,75
20050362	35,75	9,00	9,00	10,00	7,75
20049188	32,75	10,00	10,00	5,75	7,00
20048885	32,50	10,00	8,75	6,25	7,50

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20048679	<b>34,00</b>	<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,50</b>
20051637	<b>35,75</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,75</b>
20048815	<b>27,50</b>	<b>8,00</b>	<b>8,75</b>	<b>6,75</b>	<b>4,00</b>
20048639	<b>35,25</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>
20048665	<b>21,75</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,75</b>	<b>6,00</b>
20048959	<b>32,25</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,25</b>	<b>7,00</b>
20048874	<b>22,00</b>	<b>4,75</b>	<b>7,50</b>	<b>4,00</b>	<b>5,75</b>
20053027	<b>30,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
20049177	<b>31,50</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,50</b>
20048742	<b>31,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>5,50</b>	<b>8,75</b>
20049107	<b>26,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
20044053	<b>27,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>
20049134	<b>26,50</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>
20049071	<b>29,75</b>	<b>7,75</b>	<b>8,75</b>	<b>5,50</b>	<b>7,75</b>
20049030	<b>30,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>
20048686	<b>27,00</b>	<b>6,75</b>	<b>9,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,75</b>
20048722	<b>35,25</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,75</b>	<b>8,75</b>
20049101	<b>33,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>	<b>7,50</b>
20048974	<b>30,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>9,00</b>
20048881	<b>35,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>
20049127	<b>35,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>
20048968	<b>16,75</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,75</b>	<b>5,00</b>
20048712	<b>19,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>
20049118	<b>30,25</b>	<b>6,75</b>	<b>8,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,00</b>
20049098	<b>22,00</b>	<b>5,50</b>	<b>3,50</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>
20053084	<b>35,25</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>
20048912	<b>26,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>7,50</b>
20048948	<b>29,25</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>	<b>4,25</b>	<b>8,75</b>
20048793	<b>36,25</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>
20048773	<b>30,25</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>	<b>7,75</b>	<b>6,25</b>
20048967	<b>25,50</b>	<b>8,00</b>	<b>6,75</b>	<b>4,75</b>	<b>6,00</b>
20048944	<b>31,25</b>	<b>6,25</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>
20052455	<b>25,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,75</b>	<b>3,25</b>	<b>6,00</b>
20048720	<b>31,75</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,75</b>	<b>7,00</b>
20048971	<b>23,75</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,50</b>	<b>4,25</b>
20052441	<b>31,75</b>	<b>6,75</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
20048784	<b>33,25</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>5,50</b>	<b>9,00</b>
20048833	<b>28,50</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
20048934	<b>35,00</b>	<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
20052444	<b>28,75</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,75</b>	<b>7,00</b>
20048993	<b>32,50</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,50</b>
20048797	<b>31,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>7,50</b>
20048667	<b>30,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>6,25</b>	<b>7,50</b>
20048752	<b>30,25</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>6,25</b>	<b>7,75</b>
20049070	<b>20,00</b>	<b>6,25</b>	<b>3,75</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
20053017	<b>38,75</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>
20048643	<b>20,25</b>	<b>4,75</b>	<b>6,50</b>	<b>3,25</b>	<b>5,75</b>
20049143	<b>30,75</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>7,00</b>
20053030	<b>26,75</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,75</b>	<b>7,00</b>
20049144	<b>27,50</b>	<b>8,00</b>	<b>6,75</b>	<b>6,25</b>	<b>6,50</b>

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20048702	26,75	10,00	6,00	5,75	5,00
20048902	27,50	8,00	6,75	6,75	6,00
20049006	29,00	6,00	8,00	8,00	7,00
20048977	23,75	6,75	6,50	7,75	2,75
20048880	28,25	8,00	7,75	4,50	8,00
20049042	27,75	6,00	8,00	6,75	7,00
20049224	22,25	5,50	6,25	6,50	4,00
20048772	34,00	10,00	8,75	7,75	7,50
20053035	27,75	8,00	8,00	5,75	6,00
20048906	20,75	4,50	6,75	4,75	4,75
20049024	23,50	8,00	5,75	3,75	6,00
20048775	27,25	6,25	10,00	4,25	6,75
20052439	24,50	7,75	5,50	7,75	3,50
20048678	23,50	7,75	6,25	3,00	6,50
20049068	29,75	10,00	7,75	3,25	8,75
20048792	30,50	8,00	7,75	8,00	6,75
20049047	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
20048716	22,50	6,00	6,00	3,75	6,75
20048862	32,25	9,00	9,00	6,50	7,75
20048741	28,50	9,00	7,50	5,50	6,50
20048694	20,00	2,25	6,50	5,75	5,50
20049241	30,75	8,00	8,00	7,00	7,75
20048629	33,50	8,00	7,75	7,75	10,00
20048903	29,50	9,00	6,75	5,75	8,00
20048837	28,75	7,50	5,00	8,75	7,50
20049094	19,00	4,00	6,00	5,00	4,00
20049156	19,00	5,75	4,25	5,50	3,50
20048926	21,75	7,50	7,50	2,75	4,00
20048932	24,00	8,00	6,50	3,50	6,00
20048656	27,25	7,00	6,75	6,75	6,75
20049130	35,25	7,50	10,00	10,00	7,75
20050347	30,00	7,75	9,00	6,75	6,50
20049173	23,75	3,75	5,00	7,50	7,50
20048896	31,00	8,75	6,50	7,75	8,00
20049133	29,25	7,00	7,75	6,75	7,75
20048808	24,00	8,00	7,50	5,00	3,50
20049086	17,50	4,50	6,75	3,25	3,00
20049025	26,75	7,75	5,50	4,50	9,00
20049108	26,50	7,00	7,00	6,75	5,75
20050349	21,25	5,00	6,75	4,75	4,75
20049229	22,50	3,75	8,75	3,75	6,25
20049119	26,75	7,50	8,00	3,25	8,00
20048653	32,00	10,00	7,50	6,75	7,75
20049113	30,25	6,50	8,75	7,50	7,50
20049159	22,50	6,00	7,00	3,50	6,00
20048748	28,75	6,50	8,00	6,75	7,50
20048696	26,00	5,75	8,00	6,75	5,50
20048955	30,25	8,75	6,50	6,25	8,75
20049193	21,50	6,00	6,00	5,75	3,75
20048757	20,50	7,50	5,75	5,25	2,00

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20044440	20,00	6,75	3,75	4,50	5,00
20049121	27,75	8,75	10,00	5,00	4,00
20052445	31,75	7,50	10,00	7,75	6,50
20049238	31,50	8,00	7,75	8,00	7,75
20048628	30,25	9,00	8,00	6,75	6,50
20048996	23,50	4,75	8,00	6,00	4,75
20048786	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20048918	25,75	5,25	10,00	5,25	5,25
20052692	28,00	6,75	5,50	6,75	9,00
20049112	28,00	6,75	8,00	5,75	7,50
20048800	23,00	6,00	6,00	5,00	6,00
20048745	32,50	8,00	10,00	5,75	8,75
20049014	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
20053041	29,25	8,75	10,00	5,25	5,25
20048754	28,25	7,75	7,50	6,50	6,50
20050358	14,00	4,00	3,00	4,00	3,00
20049003	15,75	3,75	6,00	2,50	3,50
20048930	28,50	9,00	7,00	7,00	5,50
20048762	26,00	8,00	6,00	5,00	7,00
20053023	23,75	10,00	5,50	6,75	1,50
20048897	29,75	9,00	7,50	6,50	6,75
20048783	14,75	5,00	2,75	3,00	4,00
20048941	27,25	6,50	8,75	6,50	5,50
20051635	21,75	8,00	5,00	2,75	6,00
20053264	22,50	8,00	6,75	5,25	2,50
20049036	30,00	5,75	9,00	7,75	7,50
20048723	21,50	5,75	3,50	7,75	4,50
20048855	21,50	6,75	5,00	5,00	4,75
20048813	19,75	4,75	5,00	5,00	5,00
20049198	26,50	6,75	9,00	5,00	5,75
20049209	29,00	6,75	9,00	6,75	6,50
20049012	31,50	9,00	9,00	5,75	7,75
20049026	23,50	7,75	5,75	3,25	6,75
20043410	26,75	7,75	8,00	3,00	8,00
20048951	27,25	7,75	9,00	3,75	6,75
20048899	22,50	5,00	6,75	6,00	4,75
20048890	11,75	3,75	2,50	1,50	4,00
20048659	14,25	2,75	6,75	1,00	3,75
20048804	29,75	9,00	7,00	7,00	6,75
20048673	35,50	10,00	10,00	7,75	7,75
20053257	24,50	7,50	6,25	6,25	4,50
20049244	26,00	7,00	7,50	5,50	6,00
20048970	20,25	6,00	5,50	4,50	4,25
20048872	28,00	7,00	9,00	6,00	6,00
20048929	26,25	7,00	8,00	5,25	6,00
20048857	33,00	8,75	8,75	7,75	7,75
20049129	32,00	10,00	8,00	7,00	7,00
20052432	27,75	9,00	10,00	1,75	7,00
20048983	14,75	5,00	4,00	1,75	4,00
20049081	21,00	7,00	7,00	4,00	3,00

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20048644	27,00	10,00	6,50	6,00	4,50
20050361	16,75	6,00	5,00	3,00	2,75
20048690	28,00	3,75	10,00	7,50	6,75
20049097	11,50	3,00	1,50	3,00	4,00
20048640	5,75	0,00	3,25	1,25	1,25
20048980	12,50	2,25	5,50	1,25	3,50
20048905	22,75	4,50	7,00	6,50	4,75
20048753	31,50	7,75	7,50	8,75	7,50
20040305	15,25	1,75	6,25	4,00	3,25
20051636	17,75	3,75	3,50	3,50	7,00
20049058	21,75	8,00	6,00	4,75	3,00
20033998	31,25	7,50	8,75	6,25	8,75
20049049	24,50	8,00	6,75	4,75	5,00
20048744	30,25	6,75	9,00	6,75	7,75
20048843	23,75	6,75	6,50	5,50	5,00
20048847	25,75	6,75	6,50	7,00	5,50
20050363	26,25	9,00	7,00	5,75	4,50
20049140	29,25	5,50	8,75	6,25	8,75
20048979	28,50	8,00	6,75	6,75	7,00
20049095	13,00	4,00	3,00	3,00	3,00
20049092	27,75	9,00	8,75	5,25	4,75
20049111	25,00	7,75	7,50	4,75	5,00
20048692	24,25	4,25	6,75	6,75	6,50
20048861	13,75	1,00	7,75	1,00	4,00
20049065	38,75	10,00	10,00	8,75	10,00
20048962	20,50	6,50	5,25	4,25	4,50
20048630	20,00	4,00	5,00	6,00	5,00
20051634	25,75	6,25	6,25	7,75	5,50
20048655	32,50	8,75	10,00	7,50	6,25
20048654	27,25	6,00	8,00	5,50	7,75
20048685	34,75	9,00	9,00	9,00	7,75
20048832	32,50	9,00	8,00	7,75	7,75
20039499	21,25	5,00	5,25	5,25	5,75
20049232	34,00	10,00	10,00	8,00	6,00
20050353	31,25	10,00	7,50	5,00	8,75
20049141	23,00	7,00	6,25	5,25	4,50
20038251	30,00	8,75	7,50	7,50	6,25
20053050	26,00	5,75	8,75	8,00	3,50
20049227	10,00	1,25	3,75	4,50	0,50
20049137	15,00	3,00	5,00	4,00	3,00
20049078	24,75	10,00	4,00	5,00	5,75
20048703	26,75	5,50	8,75	6,50	6,00
20048713	14,00	1,00	4,50	2,50	6,00
20049079	16,25	4,50	3,00	4,25	4,50
20053249	31,00	8,75	6,50	6,75	9,00
20048615	16,25	2,50	7,50	2,50	3,75
20048660	13,00	4,00	3,00	3,00	3,00
20048904	27,50	8,75	10,00	6,25	2,50

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049022	<b>36,75</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>
20048738	<b>21,75</b>	<b>5,75</b>	<b>8,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,50</b>
20048789	<b>11,25</b>	<b>2,25</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>
20048867	<b>18,75</b>	<b>4,75</b>	<b>6,00</b>	<b>3,25</b>	<b>4,75</b>
20049059	<b>24,25</b>	<b>4,25</b>	<b>8,75</b>	<b>3,75</b>	<b>7,50</b>
20048943	<b>29,25</b>	<b>5,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,75</b>
20053029	<b>29,00</b>	<b>5,25</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,75</b>
20048849	<b>29,25</b>	<b>4,50</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>	<b>8,00</b>
20049153	<b>16,75</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,75</b>	<b>4,00</b>
20049184	<b>23,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>
20048810	<b>21,50</b>	<b>6,00</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>4,00</b>
20049063	<b>23,00</b>	<b>6,50</b>	<b>5,75</b>	<b>4,75</b>	<b>6,00</b>
20048988	<b>20,00</b>	<b>5,75</b>	<b>3,75</b>	<b>5,75</b>	<b>4,75</b>
20049210	<b>27,50</b>	<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>7,50</b>	<b>2,50</b>
20048969	<b>28,50</b>	<b>7,75</b>	<b>10,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,25</b>
20049043	<b>28,00</b>	<b>5,75</b>	<b>6,50</b>	<b>7,75</b>	<b>8,00</b>
20049125	<b>36,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>
20048842	<b>23,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,25</b>	<b>2,75</b>	<b>7,50</b>
20043220	<b>24,25</b>	<b>5,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>1,00</b>
20053279	<b>26,50</b>	<b>5,75</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,75</b>
20048947	<b>35,25</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>6,50</b>
20049215	<b>35,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>
20053052	<b>27,75</b>	<b>7,00</b>	<b>8,75</b>	<b>4,25</b>	<b>7,75</b>
20049007	<b>17,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>
20048647	<b>27,50</b>	<b>6,75</b>	<b>8,75</b>	<b>7,75</b>	<b>4,25</b>
20052698	<b>24,25</b>	<b>3,25</b>	<b>8,75</b>	<b>6,75</b>	<b>5,50</b>
20048952	<b>35,50</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>	<b>10,00</b>
20049149	<b>31,50</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,00</b>	<b>4,75</b>
20053044	<b>23,00</b>	<b>6,50</b>	<b>8,75</b>	<b>4,75</b>	<b>3,00</b>
20048766	<b>34,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>6,50</b>
20048642	<b>20,50</b>	<b>2,50</b>	<b>7,75</b>	<b>6,25</b>	<b>4,00</b>
20048684	<b>26,25</b>	<b>4,75</b>	<b>9,00</b>	<b>5,75</b>	<b>6,75</b>
20048839	<b>34,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>
20053036	<b>20,75</b>	<b>3,75</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
20048739	<b>18,50</b>	<b>4,50</b>	<b>7,50</b>	<b>4,75</b>	<b>1,75</b>
20052442	<b>28,00</b>	<b>4,50</b>	<b>10,00</b>	<b>6,50</b>	<b>7,00</b>
20050368	<b>30,25</b>	<b>6,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>6,75</b>
20050355	<b>32,25</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>
20053026	<b>35,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>
20048682	<b>26,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7,50</b>
20048966	<b>25,25</b>	<b>5,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,75</b>	<b>5,50</b>
20049169	<b>28,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,75</b>	<b>4,50</b>	<b>6,75</b>
20052431	<b>10,75</b>	<b>3,00</b>	<b>1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
20049507	<b>6,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>
20049164	<b>28,75</b>	<b>7,75</b>	<b>10,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
20053022	<b>15,50</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>
20048688	<b>28,50</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,75</b>	<b>5,75</b>
20049234	<b>29,25</b>	<b>7,75</b>	<b>10,00</b>	<b>6,75</b>	<b>4,75</b>

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049181	<b>20,00</b>	<b>2,50</b>	8,75	5,00	3,75
20052615	<b>33,50</b>	9,00	10,00	9,00	5,50
20048928	<b>25,75</b>	7,00	6,00	6,75	6,00
20050344	<b>24,75</b>	7,00	7,00	5,75	5,00
20053567	<b>6,25</b>	<b>0,50</b>	<b>-0,25</b>	3,00	3,00
20048901	<b>29,25</b>	9,00	7,75	5,75	6,75
20048806	<b>32,50</b>	7,50	8,75	7,50	8,75
20048680	<b>31,00</b>	10,00	8,75	6,25	6,00
20048795	<b>21,00</b>	6,00	5,00	5,00	5,00
20049106	<b>24,25</b>	5,00	8,75	6,25	4,25
20047516	<b>25,75</b>	3,75	9,00	6,00	7,00
20048953	<b>17,00</b>	5,50	6,75	3,25	<b>1,50</b>
20052435	<b>31,50</b>	6,50	8,75	10,00	6,25
20053054	<b>21,25</b>	5,75	7,75	<b>2,25</b>	5,50
20049034	<b>30,75</b>	9,00	8,00	7,00	6,75
20048803	<b>27,25</b>	5,50	10,00	3,00	8,75
20050367	<b>27,50</b>	8,75	7,50	<b>2,50</b>	8,75
20049046	<b>26,75</b>	6,00	9,00	5,75	6,00
20048973	<b>16,25</b>	<b>2,50</b>	8,75	<b>1,25</b>	3,75
20053016	<b>14,50</b>	4,50	3,75	<b>1,75</b>	4,50
20049158	<b>35,50</b>	10,00	10,00	6,75	8,75
20049077	<b>32,50</b>	10,00	6,25	7,50	8,75
20049222	<b>32,50</b>	8,75	8,75	5,00	10,00
20048853	<b>35,25</b>	10,00	8,75	7,75	8,75
20049096	<b>20,00</b>	5,00	7,00	4,00	4,00
20048925	<b>23,50</b>	5,75	7,00	4,75	6,00
20048945	<b>28,25</b>	8,00	7,50	8,00	4,75
20052434	<b>30,25</b>	8,75	6,25	7,50	7,75
20049167	<b>33,75</b>	8,75	7,50	7,50	10,00
20049100	<b>22,00</b>	5,50	6,75	4,75	5,00
20048782	<b>34,25</b>	8,75	8,75	8,75	8,00
20048924	<b>25,25</b>	5,50	7,75	6,25	5,75
20048637	<b>27,25</b>	6,75	7,50	5,25	7,75
20049163	<b>27,00</b>	6,50	8,75	7,75	4,00
20049055	<b>31,25</b>	10,00	6,25	6,25	8,75
20053019	<b>31,00</b>	8,75	8,75	6,75	6,75
20048900	<b>22,75</b>	7,00	6,00	4,75	5,00
20049145	<b>29,25</b>	6,75	10,00	5,75	6,75
20048889	<b>24,50</b>	5,00	8,00	4,75	6,75
20053040	<b>18,50</b>	4,50	4,00	5,50	4,50
20049148	<b>24,50</b>	6,75	7,00	5,75	5,00
20049023	<b>18,25</b>	4,50	4,75	5,00	4,00
20048910	<b>31,00</b>	9,00	8,00	8,00	6,00
20048911	<b>19,75</b>	6,00	5,00	3,75	5,00
20048733	<b>35,50</b>	10,00	10,00	8,00	7,50
20048949	<b>28,75</b>	8,75	8,75	<b>2,50</b>	8,75
20048942	<b>17,75</b>	4,00	5,00	3,75	5,00
20047247	<b>33,00</b>	10,00	8,75	5,25	9,00



Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049200	<b>24,25</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,75</b>	<b>5,50</b>
20049211	<b>26,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>
20048719	<b>20,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,75</b>	<b>4,50</b>	<b>4,75</b>
20048663	<b>30,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,75</b>	<b>4,50</b>	<b>7,75</b>
20048878	<b>27,50</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,75</b>	<b>4,75</b>
20048731	<b>28,75</b>	<b>8,75</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>
20048709	<b>18,75</b>	<b>1,25</b>	<b>7,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
20048884	<b>29,25</b>	<b>6,75</b>	<b>8,75</b>	<b>6,25</b>	<b>7,50</b>
20048747	<b>13,75</b>	<b>1,50</b>	<b>7,00</b>	<b>3,75</b>	<b>1,50</b>
20048693	<b>24,25</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,75</b>	<b>4,50</b>
20053020	<b>25,25</b>	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>4,75</b>	<b>7,00</b>
20049057	<b>21,25</b>	<b>4,50</b>	<b>7,75</b>	<b>4,25</b>	<b>4,75</b>
20049082	<b>14,75</b>	<b>3,75</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
20053037	<b>-2,00</b>	<b>-1,75</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>1,50</b>
20048975	<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>	<b>3,75</b>	<b>1,50</b>
20023089	<b>17,50</b>	<b>1,25</b>	<b>6,25</b>	<b>7,50</b>	<b>2,50</b>
20048756	<b>14,75</b>	<b>3,50</b>	<b>6,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>
20049165	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048984	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048798	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048672	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053073	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20030673	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048851	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049225	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049067	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20050346	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049202	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053028	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053062	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048771	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049088	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053246	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048668	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20045698	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049084	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048961	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048838	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20022674	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053080	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049032	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053085	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049242	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049039	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20053034	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049183	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20049155	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20048982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20053094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20043477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20048868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STUDENTI	ESENTI	ATTESTI/TOLC-I	Materie
20052436	Si		Nessuna
20052436	Si		Nessuna
20049110	Si		Biologia
20053032	Si		Nessuna
20048732	Si		Nessuna
20049010	Si		Nessuna
20049248	Si		Nessuna
20048776	Si		Nessuna
20053242	Si		Fisica
20050366	Si		Nessuna
20049001	Si		Nessuna
20049031	Si		Nessuna
20048750	Si		Nessuna
20052457	Si		Nessuna
20048787	Si		Nessuna
20049131	Si		Nessuna
20048635	Si		Nessuna
20052689	Si		Nessuna
20049233	Si		Nessuna
20048866	Si		Nessuna
20050853	Si		Nessuna
20048657	Si		Nessuna
20048641	Si		Nessuna
20050345	Si		Nessuna
20049191	Si		Nessuna
20051633	Si		Nessuna
20052430	Si		Nessuna
20050419	Si		Nessuna
20049028	Si		Nessuna
20052651	Si		Nessuna
20048976	Si		Nessuna
20048913	Si		Nessuna
20048781	Si		Nessuna
20049223	Si		Nessuna
20052701	Si		Nessuna
20049062	Si		Nessuna
20053058	Si		Nessuna

Risultati Test di Livello Biotecnologie - 04/11/22

20049237	<b>Si</b>	<b>Nessun</b>
20053049	<b>Si</b>	<b>Nessun</b>
20049109	<b>Si</b>	<b>Nessun</b>